

Polet®



ROSTAING®
TALENTS IN HANDS

CATALOGUE

ROSTAING LES TALENTS EN MAINS

Fondé en 1789, Rostaing est le pionnier français, créateur et fabricant de gants de protection techniques ultra-performants pour tous les gestes des plus dangereux aux plus techniques et précis.

Les gants de protection Rostaing sont la référence pour 48000 sites entreprises (industrie, bâtiment travaux publics, pompiers, secours, armée, police, sécurité) et d'1 utilisateur français sur 3 en jardin et bricolage.

Solution performante pour votre activité

Rostaing vous fait bénéficier de sa très grande expérience des enjeux humains, techniques et financiers de la protection de la main et de la performance du geste.

Rostaing vous apporte la solution personnalisée à votre activité et application : anti-chaleur, anti-feu, anti-coupure, anti-abrasion, grip, résistance, hydrofuge, pression, traction etc.

Les qualités technologiques des matières premières, cuirs, fils, fibres, tissages, coutures, enduits, enductions utilisées sont essentielles.

Mais c'est surtout l'intelligence de conception (matières, technologie, confort, protection, design, ergonomie, expérience, résultats), l'adéquation du test à l'application ciblée et le savoir-faire fabrication qui font la performance du gant.

Polet qualite de generation en generation: de la modeste forge jusqu'a une societe industrielle

Il y a plus de 150 ans, Polet forgeait les premières lames de bêche. Au fil des années, la modeste forge est devenue une société industrielle où les notions telles que la qualité et l'innovation se portent garantes d'un développement commercial équilibré.

Déjà depuis 1865 Polet développe des outils s'adressant aussi bien au marché professionnel qu'au marché du bricolage. Au fil des années, une spécialisation avancée et une aspiration à l'innovation ont toujours été à la base de la philosophie de Polet.

Les produits Polet sont fabriqués selon les systèmes de qualité internationaux. Ils sont soumis aux tests plus sévères aussi bien pendant qu'après la production. Une efficacité plus élevée et par conséquent des prix compétitifs à l'échelle internationale sont le résultat d'un processus de fabrication innovant.

Chez Polet le développement de produits n'est pas un vain mot. C'est la recherche permanente d'avantages complémentaires en faveur de l'utilisateur. Tous les secteurs utilisent des outils Polet : dans le « vert » monde du jardinage, aux chantiers de construction ou aux complexes industriels.

POLET DISTRIBUE ROSTAING

La collaboration entre Polet et Rostaing rassemble un total de 390 années d'expérience.

Rostaing bénéficie donc du soutien commercial et logistique étendue de Polet afin de commercialiser leurs produits de qualité encore mieux.

La qualité conduit partout à une efficacité accrue. Le professionnel et le bricoleur savent d'ailleurs l'apprécier à sa juste valeur.


LES NORMES

Les normes relatives aux gants de protection. Explication des pictogrammes de sécurité.



Les gants répondent à des exigences strictes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

EN388:2016



EN 388: Gants de protection contre les risques mécaniques. Publication 2016 avec amendement A1 de 2018. La norme définit les exigences, méthodes d'essais, marquage et informations à fournir concernant les gants de protection contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure, de déchirure, de perforation et le cas échéant, de choc.

4 X 4 2 D



LES RISQUE MÉCANIQUES

- Résistance à la coupure
- Résistance à la perforation
- Résistance à la déchirure
- Résistance à la coupure
- Résistance à l'abrasion

EN 511



EN 511: Gants de protection contre le froid. Cette norme définit les exigences et les méthodes d'essais des gants offrant une protection contre le froid transmis par convection ou conduction jusqu'à -50°C. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

A B C



LES RISQUES LE FROID

- Étanchéité à l'eau
- Froid de contact
- Froid convectif



Protection contre les micro-organismes.

EN ISO 374-1
Type A



Protection contre des substances chimiques spécifiques.

- | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| A Méthanol | G Di-éthylamine | M Acide nitrique 65 % |
| B Acétone | H Tétrahydrofurane | N Acide acétique 99 % |
| C Acétonitrile | I Acétate d'éthyle | O Ammoniac 25 % |
| D Dichlorométhane | J N-Heptane | P Peroxyde d'hydrogène 30 % |
| E Disulfure de carbone | K Soude caustique 40 % | S Fluorure d'hydrogène 40 % |
| F Toluène | L Acide sulfurique | T Formaldéhyde 37 % |

U V W X Y Z



Compatible avec les aliments.

FOREST

Gros travaux



Résistance à l'humidité

Absorption des chocs



Étanche Respirant



Protège-artère



Composition: Cuir fleur de caprin hydrofuge, cuir croûte de bovin & mousse D30®. Dos en RIPSTOP® 3 couches. Coutures en dyneema.

Validé par les bûcherons.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-FOREST-09	9	5 paires	50	
RO-FOREST-10	10	5 paires	50	

CLOTURE

Gros travaux, pose de barbelés



Résistance à l'humidité

Résistance à la perforation



Étanche Respirant



Protège-artère



Composition: cuir épais pleine fleur de bovin hydrofuge, cuir de bovin. Dos en RIPSTOP® 3 couches. Coutures en dyneema.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-CLOTURE-09	9	5 paires	50	
RO-CLOTURE-10	10	5 paires	50	

SEQUOIA

MOST POPULAR

Plantation - désherbage



Coupe ergonomique



Étanche Respirant



Résistance à l'humidité



Composition: Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Dos en RIPSTOP® 3 couches. Coutures en fil polyamide.

Validé par les paysagistes.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-SEQUOIA-07	7	5 paires	50	
RO-SEQUOIA-08	8	5 paires	50	
RO-SEQUOIA-09	9	5 paires	50	
RO-SEQUOIA-10	10	5 paires	50	
RO-SEQUOIA-11	11	5 paires	50	

TRADITION

Plantation désherbage



Résistance à l'humidité

Comfort Cuir souple



Respirant



Protection du poignet



Composition: Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Coudre double piquage en polyamide.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-TRADITION-07	7	5 paires	50	
RO-TRADITION-08	8	5 paires	50	
RO-TRADITION-09	9	5 paires	50	
RO-TRADITION-10	10	5 paires	50	

RAMEAU

Élagage professionnel



CE EN388:2016 2122X

Composition: Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Dos en RIPSTOP® 3 couches. Coutures en fil dyneema.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-RAMEAU-08	8	5 paires	50	3 353090 073261
RO-RAMEAU-09	9	5 paires	50	3 353090 073278
RO-RAMEAU-10	10	5 paires	50	3 353090 073285

RONCIER

Taille et débroussaillage



CE EN388 4143X

Composition: Cuir croûte de bovin traité oléofuge/hydrofuge. Dos en RIPSTOP® 3 couches. Manchette de protection SKINSOFT®.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-RONCIER-08	8	5 paires	50	3 353090 073346
RO-RONCIER-09	9	5 paires	50	3 353090 073353
RO-RONCIER-10	10	5 paires	50	3 353090 073360

ROSERAIE

Taille des petits épineux



CE EN388 2122X

Composition: Cuir fleur de bovin hydrofuge. Manchette SKINSOFT®.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-ROSERAIE-08	8	5 paires	50	3 353090 099964
RO-ROSERAIE-09	9	5 paires	50	3 353090 099971
RO-ROSERAIE-10	10	5 paires	50	3 353090 099988

IVERNO

Taille hiver



CE EN388 3122X EN511 121

Composition: Cuir de bovin façon velours en paume, doublure polaire. Dos en RIPSTOP® 3 couches.

Recommandé par les vignerons.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-IVERNO-08	8	5 paires	50	3 353090 073223
RO-IVERNO-09	9	5 paires	50	3 353090 073230
RO-IVERNO-10	10	5 paires	50	3 353090 073247
RO-IVERNO-11	11	5 paires	50	3 353090 073254

GRIPRO

Travaux du bâtiment



Composition:
Maille polycoton, enduit latex épais.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-GRIPRO-08	8	5 paires	100	3 353090 057827
RO-GRIPRO-10	10	5 paires	100	3 353090 057841

COLDPRO

Travaux du bâtiment extérieurs



Composition:
Bouclette acrylique, enduit latex.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-COLDPRO-08	8	5 paires	40	3 353090 015759
RO-COLDPRO-09	9	5 paires	40	3 353090 015766
RO-COLDPRO-10	10	5 paires	40	3 353090 015773
RO-COLDPRO-11	11	5 paires	40	3 353090 015780

OPTIPRO

Travaux du bâtiment avec des outils électriques



Composition:
Matière synthétique avec mousse anti-vibration en paume.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-OPTIPRO-08	8	5 paires	50	3 353090 071236
RO-OPTIPRO-09	9	5 paires	50	3 353090 071243
RO-OPTIPRO-10	10	5 paires	50	3 353090 071250

MACPRO

Gros travaux



Composition:
Polyéthylène haute ténacité, polyamide, fibres minérales.
Enduction latex.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-MACPRO-09	9	5 paires	50	3 353090 015650
RO-MACPRO-10	10	5 paires	50	3 353090 015667
RO-MACPRO-11	11	5 paires	50	3 353090 015674

GASPRO

Protection



Excellente
résistance à
l'abrasion



Bon grip en
milieu gras



Résistance aux
produits chimiques



Protection
avant-bras



CE



Composition:
Pvc et coton. Double enduction.
Convient aux personnes allergiques au latex.

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1 / Type A



4131X

AKLMPT

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-GASPRO-10	10	5 paires	50	3 353090 061145



TEXTILE

SOLIDO

Gros travaux de jardinage



Doublure
confort



Elastique
dragonne



Excellente
résistance à la
perforation



Excellente résistance
à l'abrasion



CE



Composition:
Croûte de bovin façon velours.
Dos en RIPSTOP® 3 couches. Coutures en fil polyamide.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-SOLIDO-08	8	5 paires	50	3 353090 100400
RO-SOLIDO-09	9	5 paires	50	3 353090 100417
RO-SOLIDO-10	10	5 paires	50	3 353090 100424
RO-SOLIDO-11	11	5 paires	50	3 353090 100431

STRONGER

Gros travaux coupants



Excellente
résistance à la
perforation

Résistance
à la coupure
maximale



Excellente résistance
à l'abrasion



Boucles
pratiques



Bon grip en milieux
huileux et humides



CE



Composition:
Maille polyéthylène haute ténacité/fibres minérales/polyamide.
Enduction en polyuréthane. Renfort en cuir croûte de bovin

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-STRONGER-09	9	5 paires	50	3 353090 111895
RO-STRONGER-10	10	5 paires	50	3 353090 111901

MIDSEASON

Travaux demi-saison



Protection prolongée


Compatible écrans tactiles



Confortable jusqu'à 15°C




3X plus durable



Composition: Tricot acrylique brushé. Enduction en nitrile foam.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-MIDSEASON-09	9	5 paires	100	3 353090 106976
RO-MIDSEASON-10	10	5 paires	100	3 353090 106983
RO-MIDSEASON-11	11	5 paires	100	3 353090 106990



SARMENT

Taille et travaux demi-saison des professionnels



Déperlance à l'eau


Bonne prise en main



Confortable jusqu'à 15°C



5X plus durable



AET N° 00168/111/1/2021 (VIPO)

Composition: Tricot acrylique brushé. Enduction en nitrile foam. Renfort en polyamide/para-aramide enduit polyuréthane.



ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-SARMENT-08	8	5 paires	100	3 353090 111840
RO-SARMENT-09	9	5 paires	100	3 353090 111857
RO-SARMENT-10	10	5 paires	100	3 353090 111864

SNITRILE

Protection chimique



Imperméable

Résistance à l'abrasion



Résistant aux produits chimiques



Protection de l'avant bras



Composition: Enduit Nitrile sur support coton.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-SNITRILE-08	8	5 paires	100	3 353090 620083
RO-SNITRILE-10	10	5 paires	100	3 353090 620106

DENIM

Gros travaux



Résistance renforcée à la coupure

ÉCO-CONÇU
Enduction sans DMF



Déperlant

Boucles pratiques



EN388
4X42D



Excellent Grip



Très bonne résistance à la perforation et à la déchirure



Composition:
Sans couture en maille, fibre polyéthylène. Enduction en nitrile.
Convient aux personnes allergiques au latex.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-DENIM-07	7	5 paires	50	3 353090 089422
RO-DENIM-08	8	5 paires	50	3 353090 089439
RO-DENIM-09	9	5 paires	50	3 353090 089446
RO-DENIM-10	10	5 paires	50	3 353090 089453
RO-DENIM-11	11	5 paires	50	3 353090 089460

PROTECT

Taille des petits épineux



Étanche en paume et doigt

ÉCO-CONÇU
Enduction sans DMF



Haute résistance à la déchirure



EN388
3141X



Excellent grip



Composition:
Coton.
Enduction en latex épais.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-PROTECT-06	6	5 paires	100	3 353090 089828
RO-PROTECT-07	7	5 paires	100	3 353090 089835
RO-PROTECT-08	8	5 paires	100	3 353090 089842
RO-PROTECT-09	9	5 paires	100	3 353090 089859
RO-PROTECT-10	10	5 paires	100	3 353090 089866

VISIBLE

Plantation desherbage



Étanche en paume et doigt

Coloris haute visibilité



Excellent grip



Très bonne résistance à déchirure



EN388
2242X



Composition:
Sans couture en maille polyester.
Enduction en latex.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-VISIBLE-08	8	5 paires	100	3 353090 089712
RO-VISIBLE-09	9	5 paires	100	3 353090 089729
RO-VISIBLE-10	10	5 paires	100	3 353090 089736

PROTECTMAX

MOST POPULAR

Taille des petits épineux



Haute résistance à la déchirure

ÉCO-CONÇU
Enduction sans DMF



100% étanche



Protection de l'avant-bras



EN388
3141X



Excellent grip



Composition:
Coton.
Enduction en latex épais.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-PROTECTMAX-07	7	5 paires	50	3 353090 089781
RO-PROTECTMAX-09	9	5 paires	50	3 353090 089804

MAXIMA

Plantation désherbage

100% déperlant

ÉCO-CONÇU
Enduction sans DMF

Bonne dextérité

Bride de serrage

Protection du poignet

EN388
3121X

CE

Composition:
Sans couture 100% polyamide.
Enduction en nitrile.

MAXIMAF

MAXIMAH

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-MAXIMAF-07	7	5 paires	50	3 353090 083727
RO-MAXIMAF-08	8	5 paires	50	3 353090 083734
RO-MAXIMAH-09	9	5 paires	50	3 353090 083741
RO-MAXIMAH-10	10	5 paires	50	3 353090 083758

ONE4ALL

Taille, plantation et désherbage

Excellente résistance à l'abrasion

Bonne dextérité

Matière respirante

Témoin d'usure

Excellent grip

EN388
3121X

CE

Composition:
Maille sans couture, fibre respirante.
Enduction en NITECH®.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-ONE4ALL-07	7	5 paires	100	3 353090 089507
RO-ONE4ALL-08	8	5 paires	100	3 353090 089514
RO-ONE4ALL-09	9	5 paires	100	3 353090 089521
RO-ONE4ALL-10	10	5 paires	100	3 353090 089538
RO-ONE4ALL-11	11	5 paires	100	3 353090 089545

ROOTS

Taille

100% Waterafstotend

Bonne dextérité

Excellent grip

Matière respirante

Excellente résistance à l'abrasion

Design produit tendance

EN388
3121X

CE

Composition:
Maille sans couture, fibre respirante.
Enduction en NITECH®.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-ROOTS-07	7	5 paires	100	3 353090 089620
RO-ROOTS-08	8	5 paires	100	3 353090 089637
RO-ROOTS-09	9	5 paires	100	3 353090 089644
RO-ROOTS-10	10	5 paires	100	3 353090 089651



BOHO

Taille et plantation



Étanche en paume et doigts

ÉCO-CONÇU
Enduction sans DMF



Confort et doux



Excellent grip



Composition:
Fibres de bambou.
Enduction en latex.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-BOHO-06	6	5 paires	100	3 353090 089477
RO-BOHO-07	7	5 paires	100	3 353090 089484
RO-BOHO-08	8	5 paires	100	3 353090 089491

NUDE

Tous petits travaux de jardinage



Bon grip

90% naturel



Douceur extrême



Olfactif



Design produit tendance



Composition:
Maille sans couture, fibres de bambou.
Enduction en latex. Huiles essentielles d'eucalyptus globulus.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-NUDE-06	6	5 paires	100	3 353090 089675
RO-NUDE-07	7	5 paires	100	3 353090 089682
RO-NUDE-08	8	5 paires	100	3 353090 089699

SOULDIERH

Manipulation de taille-haie, tondeuse



Respirant et déperlant

Compatible écrans tactiles



Bride de serrage

Renforcement zone d'usure



Renfort paume grippant



Composition:
Polyester.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-SOULDIERH-09	9	5 paires	50	3 353090 099810
RO-SOULDIERH-10	10	5 paires	50	3 353090 099827

MISS / MISTER

Taille, plantation et désherbage



Design Produit

Bonne dextérité



Confort et doux



Composition:
Cuir de caprin.
Dos en SKINSOFT®.



ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-MISS-06	6	5 paires	50	3 353090 089552
RO-MISS-07	7	5 paires	50	3 353090 089569
RO-MISS-08	8	5 paires	50	3 353090 089576
RO-MISTER-09	9	5 paires	50	3 353090 089606
RO-MISTER-10	10	5 paires	50	3 353090 089613

NERINE

Tous petits travaux de jardinage



Confort



Bon grip



Étanche en paume



CE

EN388
1121X

Composition:
Polyamide.
Enduction en latex mousse.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-NERINE-06	6	5 paires	100	3 353090 015414
RO-NERINE-07	7	5 paires	100	3 353090 015421
RO-NERINE-08	8	5 paires	100	3 353090 015438

DRYFEEL

Tonte du gazon, taille, menuiserie et ponçage

Très confortable
et léger



Respirant



CE

Composition:
100% textile.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-DRYFEEL-08	8	5 paires	50	3 353090 079355
RO-DRYFEEL-09	9	5 paires	50	3 353090 079362
RO-DRYFEEL-10	10	5 paires	50	3 353090 079379

LIQUIDO

Maçonnerie, entretien, arrosage et lessivage



Étanche
100%

Excellente résis-
tance à l'abrasion



Excellent
grip



Protection
avant-bras



CE

EN388
4121X

Composition:
Polyester. Double enduction nitrile.
Convient aux personnes allergiques au latex.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-LIQUIDO-10	10	5 paires	100	3 353090 100394



BASIC

Plantation, manipulation outils à manche, maçonnerie



Étanche en paume
et doigts

Excellente résistance
à la déchirure



Respirant

Excellent
grip



CE

EN388
2142X

Composition:
Maille polyoton sans couture.
Enduction en latex.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-BASIC-06	6	5 paires	100	3 353090 099896
RO-BASIC-07	7	5 paires	100	3 353090 099902
RO-BASIC-08	8	5 paires	100	3 353090 099919
RO-BASIC-09	9	5 paires	100	3 353090 099926
RO-BASIC-10	10	5 paires	100	3 353090 099933

MAXTOP

Tous travaux abrasifs en milieu humide



CE EN388 4121X

Composition: Polyamide.
Enduction en nitrile Foam.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.	📦	CODE EAN
RO-MAXTOP-09	9	5 paires	100	3 353090 100011

MAXFEEL

Désherbage, ponçage, taille et peinture



CE EN388 4121X

Composition: Polyamide.
Enduction en nitrile Foam.

COLOURMIX TAILLE 7/8



ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.	📦	CODE EAN
RO-MAXFEEL-07	7/8	15 paires	150	3 353090 073186
RO-MAXFEEL-09	9/10	10 paires	150	3 353090 073193

CANADA

MOST POPULAR

Travaux demi-saison



CE EN388 4131X EN511 X1X

Composition: Tricot acrylique brushé.
Enduction en nitrile Foam et picots PVC.

TAILLE 7/8

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.	📦	CODE EAN
RO-CANADA-07	7	5 paires	100	3 353090 078686
RO-CANADA-08	8	5 paires	100	3 353090 078693
RO-CANADA-09	9	5 paires	100	3 353090 078709
RO-CANADA-10	10	5 paires	100	3 353090 078716

MAXSTRONG

Tous travaux abrasifs et coupants



CE EN388 4241X


Composition: Polyamide/ Polyéthylène.
Enduction en nitrile Foam.

MAXSTRONGF

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.	📦	CODE EAN
RO-MAXSTRONGF-06	6	5 paires	100	3 353090 083765
RO-MAXSTRONGF-07	7	5 paires	100	3 353090 083772
RO-MAXSTRONGH-08	8	5 paires	100	3 353090 083796
RO-MAXSTRONGH-09	9	5 paires	100	3 353090 083802
RO-MAXSTRONGH-10	10	5 paires	100	3 353090 083819

WINTERPRO

Protection contre le froid



Composition:
Tricot Polyamide/acrylique.
Enduction en nitrile foam + picots nitrile.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-WINTERPRO-08	8	5 paires	40	3 353090 065341
RO-WINTERPRO-09	9	5 paires	40	3 353090 065358
RO-WINTERPRO-10	10	5 paires	40	3 353090 065365
RO-WINTERPRO-11	11	5 paires	40	3 353090 065372

CHALEUR

Manipulation d'objets chauds, de cheminées et de bbqs



Composition:
Coton, silicone.
Peut être utilisé sur les deux côtés (à l'envers).
Convient aux gauchers et aux droitiers.

Attention! Prix par 1 gant.

ART. NO.	ANS	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-CHALEUR-10	10	5 pièces	50	3 353090 101353

DURA1PRO

Manutention assemblage



Composition:
Polyamide tricoté.
Enduction en DURA3X® coating.

ART. NO.	TAILLE	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-DURA1PRO-09	9	5 paires	100	3 353090 079607
RO-DURA1PRO-10	10	5 paires	100	3 353090 079614
RO-DURA1PRO-11	11	5 paires	100	3 353090 079621



ANABEL / AXEL

Petits travaux de jardinage



ART. NO.	ANS	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-ANABEL-04	3/4	5 paires	100	3 353090 078419
RO-ANABEL-06	5/6	5 paires	100	3 353090 078426
RO-AXEL-04	3/4	5 paires	100	3 353090 078433
RO-AXEL-06	5/6	5 paires	100	3 353090 078440

GASTON / MARGOT

Petits travaux de jardinage



ART. NO.	ANS	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-GASTON-06	4/6	5 paires	100	3 353090 078457
RO-GASTON-08	6/8	5 paires	100	3 353090 078464
RO-MARGOT-06	4/6	5 paires	100	3 353090 078471
RO-MARGOT-08	6/8	5 paires	100	3 353090 078488



Sensibilisez les petits au port des gants dès le plus jeune âge. Beaucoup de choix dans cette belle gamme, amusante et pratique, spécialement pour les enfants !

PROSPER

Petits travaux de jardinage en demi-saison



Confort
« tout doux »

Design
produit



Sérigraphie
gripante



CE

Composition:
Maille 70% coton / 30% élasthanne.
Sérigraphie PVC au paume.

ART. NO.	ANS	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-PROSPER-06	3/6	5 paires	100	3 353090 078518

EUGENE

Petits travaux de jardinage en demi-saison



Chaud
Confortable
entre
0° et 15°C

Design
produit



Sérigraphie
gripante



CE

Composition:
Nitrile, acrylique.
Sérigraphie PVC dans la paume.

ART. NO.	ANS	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-EUGENE-06	4/6	5 paires	100	3 353090 107010
RO-EUGENE-08	6/8	5 paires	100	3 353090 107027

LISON

Petits travaux de jardinage

Design
produit



Sérigraphie
gripante



CE

Composition:
Latex, polyester recyclé.

ART. NO.	ANS	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-LISON-06	4/6	5 paires	100	3 353090 111789
RO-LISON-08	6/8	5 paires	100	3 353090 111796

MAXTEEN

Travaux abrasifs



Confort

Compatible
écrans tactiles



Excellente
dextérité



Leash

CE



Composition:
Polyamide / Polyéthylène.
Enduction en nitrile Foam.

ART. NO.	ANS	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-MAXTEEN-F	10/12	5 paires	100	3 353090 083826
RO-MAXTEEN-G	10/12	5 paires	100	3 353090 083833

MAXTEENG



DISPLAYS

Boostez vos ventes avec ces présentoirs !

BACPROMO

Boîte promotionnelle en carton pour 100 paires de gants.



ART. NO.	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-BACPROMO	1	1	 3 411147 500976

CROSS

Bande d'accrochage.



ART. NO.	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-CROSS	1	20	 3 353090 014158



PRESBOIS

Présentoir en bois JARDIN sur roues. Bois sans clous ni vis. Avec 24 crochets de présentation.

ART. NO.	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-PRESBOIS	1	1	 3 353090 090329

DISPLAYS

Boostez vos ventes avec ces présentoirs !



TOTEM32

Présentoir en carton JARDIN.
Sans clous ni vis. Avec 32 crochets de présentation.

ART. NO.	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-TOTEM32	1	1	

TOTEMENF

Présentoir en carton KIDS avec 32 crochets de présentation.

ART. NO.	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-TOTEMENF	1	1	



PRESENF

Présentoir en bois KIDS sur roues.
Bois sans clous ni vis. Avec 12 crochets de présentation.

ART. NO.	ACHAT MIN.		CODE EAN
RO-PRESENF	1	1	







ENTRETIEN DES GANTS



Nos gants sont conçus pour durer dans le temps. Pour cela, ils sont tous lavables à l'eau tiède et au savon et se laissent sécher loin d'une source de chaleur. Les gants en cuir peuvent être nourris avec un peu de crème hydratante ou de cirage incolore.





info@polet.be | T +32 (0)53 62 22 05 | F +32 (0)53 62 18 33



www.polet.be



www.facebook.com/Polet.Quality.Products



www.instagram.com/poletqualityproducts



www.linkedin.com/company/polet-quality-products



www.pinterest.com/poletqualitypro



www.youtube.com/user/PoletQualityProducts



RIA SANDERS

T +32 (0)496 26 02 70
rias@polet.be
 Oost-Vlaanderen,
 West-Vlaanderen
 Antwerpen



CHRISTINE DODEMONT

T +32 (0)496 51 34 00
christined@polet.be
 Namur, Liège, Luxembourg,
 Grand-Duché de
 Luxembourg, Lorraine (FR)
 et l'Alsace (FR)



JONAS VLEESCHOUWER

T +32 (0)497 42 03 89
jonasv@polet.be
 Bruxelles, Hainaut
 Vlaams-Brabant,
 Brabant wallon



PETER DIERICKX

T +32 (0)495 26 02 08
peterd@polet.be
 Nederland,
 Vlaams-Brabant,
 Limburg,
 Antwerpen/Kempen



DIMITRI VAN DER VELDEN

T +32 (0)472 56 00 24
dimitrivdv@polet.be
 Nederland



THIERRY VANWINKEL
 T +33 (0)6 34 78 95 12
thierryv@outils-polet.fr

Île-de-France, Centre, Pays de la Loire,
 Bourgogne, Franche-Comté, Poitou-
 Charentes, Limousin, Auvergne,
 Rhône-Alpes, Aquitaine, Bretagne,
 Midi-Pyrénées, Languedoc-
 Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur



ALEXANDRE MERCHEZ
 T +33 (0)7 71 35 87 03
alexandrem@outils-polet.fr

Hauts-de-France,
 Champagne-Ardenne,
 Normandie
 et le Hainaut (BE)



STIJN TEMMERMAN
 T +32 (0)497 52 46 43
stijnt@polet.be
 Sales & Export Director

